

クリの栽培・防除暦（令和7年版）

鹿児島県園芸振興協議会始良支部（果樹部門）

月	旬	生育相	管理作業	対象病害虫	基幹防除		100g 当たり 薬量	補完防除及び注意事項	散布日・散布量 記入欄 (基幹防除)	
					FRACコード(殺菌剤)	IRACコード(殺虫剤)				
1		休眠期	整枝・せん定	胴枯病		罹病枝の除去		※整枝せん定時、親指大の切り口にはトッ ブジンMペースト(原液)を塗る	月 日	
2	上	春肥	春肥	カイガラムシ類		アタックオイル (発芽前)	UNM 50倍	2%	月 日	
3	下	発芽期								
4		雌花分化期 新梢伸長期 (幼虫食入直前～食入初期)		コウモリガ キクイムシ類		サッチューコートSセット	1B 15倍	6.6kg	※樹幹部及び主枝に散布又は塗布(樹幹 処理は1回以内)	月 日
5										
6	上 中 下	開花期	夏肥	クリタマバチ クリイガアブラムシ		マブリック水和剤20	3A 2,000倍	50g	○アブラムシ類 アドマイヤー水和剤 4A 1,000倍	月 日
7	上 中 下	雄花分化期 新梢停止 2次生理落果		実炭疽病		ベルコートフロアブル	M7 1,000倍	100cc	○モモノゴマダラノメイガ モスピラン顆粒水溶剤 4A 2,000倍	月 日
8	上 中 下	果実肥大期 収穫始期 (早生)		実炭疽病		ジマンダイセン水和剤 (収穫7日前まで)	M3 600倍	166g	※こまめに収穫し、落ちた果実は早めに収 穫する	月 日
9	下	収穫終期 (中生)	秋肥							
10			イガの埋没 密植園の縮伐・間伐							
11	中	落葉期	土づくり							
12		休眠期								

注1)この防除暦は令和6年12月11日現在の登録内容を掲載したものです(※農薬使用時期・使用回数等については、別紙参照)。

【施肥基準例】

(10a当たり)

時期	肥料名	樹齢5～6年	樹齢7年以上
春肥(2月上旬)	くみあい有機 801 (8-8-8)	2袋	3袋
夏肥(6月上旬)		1袋	2袋
秋肥(9月下旬)		2袋	2袋
土づくり(11月中旬)	完熟牛ふん堆肥	2t	2t
	苦土石灰	100kg	100kg
目標収量		200kg	300kg

農薬登録内容が変更されている場合があるので、農薬使用前
に表示ラベルを熟読してください！

◎農薬の安全使用基準を遵守するとともに、生産履歴の記帳を行いましょう！

◎農薬散布時は飛散防止に努めましよう！